



Occultant

ECLYPSE





Occultant ECLYPSE

L'**occultant horizontal ECLYPSE** est approprié à n'importe quel usage. Sa grande facilité de pose permet à n'importe qui de pouvoir l'installer. Très esthétique, il reprend le même design que le mobilier de jardin en rattan. De plus, nous pouvons jouer avec une gamme de couleur large pour se fondre avec l'environnement.





AVANTAGES PRINCIPAUX


- ☑ Résistant aux UV 6 à 7 ans
- ☑ Fabriqué en polyéthylène, très résistant aux intempéries
- ☑ Occultant à 95%
- ☑ Design rattan, avec relief, très élégant
- ☑ Diminue les nuisances sonores
- ☑ Montage très facile
- ☑ Ne nécessite pas d'entretien
- ☑ Variété de couleurs, compositions à votre goût
- ☑ Livré en kit par panneau rigide
- ☑ S'adapte aux panneaux à plis et aux panneaux double fil

Occultant à 95%, il permet de vous protéger des regards indiscrets et de conserver votre parfaite intimité. Fabriqué de polyéthylène, c'est l'occultant le plus résistant aux intempéries et surtout aux UV.


Son relief permet de laisser passer le vent et de ne pas couper l'air complètement. Les deux coloris les plus utilisés sont le gris anthracite **RAL 7016** et le vert **RAL 6005**.




VERT




MARRON



GRIS
ANTHRACITE



GRIS
CLAIR




NOIR


EXEMPLES DE COMPOSITION




VERT + MARRON



GRIS ANTHRACITE + GRIS CLAIR



NOIR + BEIGE





MARRON + OR




RENFORT VIKING FIX

La pose d'occultant ECLYPSE influence de façon importante la pression du vent absorbée par les poteaux, notamment sur les poteaux au delà de 1500mm hors sol. C'est pour cela que nous avons développé un renfort qui s'adapte à tous les poteaux et qui se fixe très facilement à l'intérieur de celui-ci à l'aide de 3 vis. Nous préconisons l'utilisation de celui-ci pour les hauteurs au delà de 1500mm en zones ventées.



BEIGE



OR



4 Allée des Pins
07800 BEAUCHASTEL

info@demexfr.com
tél. **04 75 82 26 86**

www.demexfr.com