



Portillon LOCINOX





Portillon

LOCINOX

Le **portillon industriel LOCINOX** est la variante du portillon BAMSE. C'est un portillon développé pour résister à un nombre de passages élevé. Ses charnières et sa serrure offrent fiabilité et robustesse et sont étudiées pour résister à un usage intensif.

AVANTAGES PRINCIPAUX

- ☒ Fabriqué en acier robuste
- ☒ Ouverture à 90°
- ☒ Poteaux sur platine (*en option*)
- ☒ Serrure locinox
- ☒ Charnières locinox 4D

ACCESSOIRES DISPONIBLES

- ☒ Voir page précédente
Portail pivotant



SÉCURITÉ
Certifié CE.



CONCEPTION ROBUSTE
Le portillon est fabriqué à partir d'acier robuste et inoxydable

Le **Portillon LOCINOX** est idéal pour un nombre d'ouverture élevé. Sa construction robuste lui donne une **durée de vie élevée**. Ce qui fait que vous n'aurez jamais de risque d'intrusion après même 10 ans d'installation. Protégé par galvanisation + thermolaquage polyester qui lui donne une protection élevée résistante aux environnements marins.

Il peut être préparé pour les lecteurs de badges / digicode et connecté à un système de contrôle d'accès pour connaître en temps réel qui est présent sur site.

Caractéristiques techniques

Poteaux : 80 x 80 = 2500 mm


Cadre : 40x30 mm + 40x40 mm

Remplissage : Barreaux 30x20 mm

Version standard

- Portillon avec serrure locinox
- Largeur de passage : 1000mm
- Hauteurs : 1000mm, 1250mm, 1500mm, 1750mm, 2000mm
- Ouverture à 90°

SERRURE LOCINOX




PRIVÉ / PUBLIC




INDUSTRIE


Choisissez entre différents **remplissages, couleurs et systèmes de verrouillage.**




BARREAUDAGE STANDARD
30x20mm



PANNEAU VIKING SAFE
6/5/6



MAILLE SERTIE 50X50



PLEIN
(AVEC SERRURE ANTI-PANIQUE)



GRAND CHOIX DE COULEURS

Le portillon LOCINOX est galvanisé GALV-FE ou enduit de poudre Z-LACK.



SET BOUNDARIES

4 Allée des Pins
07800 BEAUCHASTEL

info@demexfr.com
tél. **04 75 82 26 86**

www.demexfr.com