



# Portail & Portillon

## LIGHT





# Portail et Portillon

## LIGHT

La **gamme Light** est une solution accessible et fiable, idéale pour les sites privés, commerciaux ou industriels. Conçue pour une installation simple et une utilisation durable, cette variante allégée offre les principaux atouts de la gamme Robust, tout en étant plus économique.



### AVANTAGES PRINCIPAUX

- ☑ **Durabilité** : Cadre en acier galvanisé pour une protection contre la corrosion.
- ☑ **Fiabilité** : Conception robuste avec des composants de qualité.
- ☑ **Polyvalence** : Adapté aux sites résidentiels, publics et industriels.
- ☑ **Esthétique** : Disponibles en plusieurs couleurs RAL pour s'adapter à tous les environnements.
- ☑ **Occultable** : Compatible avec nos occultants Eclipse pour une intimité accrue.

La gamme **Light** est conçu pour offrir une alternative plus accessible à la gamme Locinox, tout en maintenant des standards de qualité élevés :

- ☑ **Charnières traversantes** : Robustes et simples d'installation.
- ☑ **Serrure encastrée** : Facile à utiliser.
- ☑ **Cadre léger** : Idéal pour une manipulation aisée et une pose rapide.

#### Options disponibles

**Couleurs personnalisées** : Large choix de teintes RAL.

**Remplissage** : Maille standard ou personnalisée selon vos besoins.

**Installation sur platine** : Simplifie la pose et l'ajustement.



**SÉCURITÉ**  
Certifié CE.



**CONCEPTION ROBUSTE**  
Le portillon est fabriqué à partir d'acier robuste et inoxydable



### PORTILLON LIGHT

- **Largeur de passage :** 1 m
- **Hauteurs disponibles :** 1 m à 2 m
- **Structure cadre :** 40 x 40 mm
- **Remplissage :** Maille 200 x 50 mm, ø5 mm
- **Poteaux :** 60 x 60 mm
- **Traitement :** Galvanisation + thermolaquage polyester

### PORTAIL PIVOTANT LIGHT

- **Largeur de passage :**  
1 vantail : 1 m à 1,5 m  
2 vantaux : 2 m à 5 m
- **Hauteurs disponibles :** 1 m à 2 m
- **Structure cadre :** 40 x 40 mm
- **Remplissage :** Maille 200 x 50 mm, ø5 mm
- **Poteaux :**  
1 vantail : 60 x 60 mm ou 80 x 80 mm  
2 vantaux : 60 x 60 mm à 100 x 100 mm
- **Traitement :** Galvanisation + thermolaquage polyester



Poignée et serrure classique



Charnière traversante



Poteau sur platine en option



**GRAND CHOIX DE COULEURS**  
Large choix de teintes RAL



SET BOUNDARIES

4 Allée des Pins  
07800 BEAUCHASTEL

info@demexfr.com  
tél. **04 75 82 26 86**

**www.demexfr.com**