



Portail Pivotant LOCINOX





Portail Pivotant

LOCINOX

Le **portail pivotant LOCINOX** est le plus vendu de chez Demex. Il peut s'ouvrir jusqu'à 6m en tant que portail à un vantail ou jusqu'à 12m en tant que portail à deux vantaux.

Possibilité d'être fabriqué avec un grand nombre de remplissages différents (*maille dense, panneau rigide, double fil, plein, micro-perforé,...*).



AVANTAGES PRINCIPAUX

- ☒ Fabriqué en acier robuste
- ☒ Fonctionnement manuel ou automatique
- ☒ Finition : thermolaquage polyester
- ☒ 5 ans de garantie
- ☒ Charnières, verrou de sol et serrure Locinox
- ☒ Fonctionnement manuel facile

Caractéristiques techniques

Passage utile de 2m à 12m
Hauteur de 1m à 6m
Fonctionnement manuel, motorisable ou motorisé

Version motorisée

- Poteaux sur platine 150x150mm
- Barreaudage 25x25mm
- Cadre : section suivant le passage
- Finition : thermolaquage polyester
- Armoire de contrôle très haute qualité
- Moteurs de Jet-Gate

La version motorisée est livrée **entièrement Plug&Play** avec tous les systèmes de sécurité : armoire électrique, consoles support moteurs, moteurs, palpeurs, feu clignotant, éclairage de zone, photocellules dans consoles soudées.



SÉCURITÉ

Robuste certifié CE et TUV. Équipement standard comprenant palpeurs, photocellules et deux boutons d'arrêt d'urgence



RAPIDITÉ

Équipé de moteurs DEMEX les plus rapides, l'automatisme permet de déplacer les vantaux jusqu'à 1.8m/s

ACCESSOIRES DISPONIBLES

STANDARD



Serrure Locinox



Gâche de sécurité



Sabot de sol économique



Charnière à 180°
avec réglage quadridimensionnel



Sabot de sol

EN OPTION



Gâche de sécurité
électrique
en applique



Arrêt
de porte



Charnière avec
ferme-portail
hydraulique 180°
intégré
MAMMOTH180



Serrure
Locinox
à code



Lisse
défensive





SET BOUNDARIES

4 Allée des Pins
07800 BEAUCHASTEL

info@demexfr.com
tél. **04 75 82 26 86**

www.demexfr.com