




DEMEX

SÄTT GRÄNSER

STAPLELOK





STAPLELOK®

Le poteau StapleloK® est un poteau en acier polyvalent et flexible qui peut être utilisé avec tous les produits de clôture, de grillage et de fil de fer disponibles sur le marché. L'installation du système de clôture est plus rapide et plus facile.

En plus d'être utilisé comme poteau de clôture, le poteau StapleloK® peut être utilisé comme élément de construction, par exemple pour la construction de serres, de poulaillers, de rampes, d'étagères, de meubles, de vitrines, etc.

Nous pouvons fournir les poteaux Staplelok soit séparément, soit dans le cadre d'un système de clôture, par exemple en incluant à la fois le poteau et la clôture et en les installant sur place.

Le poteau StapleloK® est conçu d'une manière totalement nouvelle, en acier de qualité à très haute résistance traité au Magnelis, pour une très longue durée de vie. Il offre à l'utilisateur une grande facilité d'utilisation et de nombreux avantages révolutionnaires.

Avantages du produit :

- Temps de montage rapide
- Grand respect de l'environnement
- Les chevaux ne mangent pas sur le poteau
- Résistance et durabilité extrêmes
- Pas de problème avec les sols durs
- Grande sécurité

CARACTÉRISTIQUES

Section du poteau : 25 x 33 mm.

Poids/mètre : 1,3 kg

Matériau : acier à haute résistance HSLA 1,5

mm Limite d'élasticité mécanique : 460-560

N/mm² Résistance à la rupture mécanique :

500-640 N/mm² Traitement de surface :

Magnelis® (Arcelor-Mittal), ZM250, min. 20 µm

(intérieur et extérieur) Allongement à la rupture

: Minimum 15%.



Etiquettes d'attache
ST1500 / ST200



Pics pour poteaux, paquet de 25
PC25

Bloc empilable Poteaux

N° d'art.

StapleloK Post L=1500 M.S, M.L

SS150

StapleloK Post L=1800 M.S, M.L

SS180

StapleloK Post L=2000 M.S, M.L

SS200

StapleloK Post L=2400 M.S, M.L

SS240

StapleloK Post L=2500 M.S, M.L

SS250

StapleloK Post L=2700 M.S, M.L



SS270

StapleloK Post L=3000 M.S, M.L

SS300

StapleloK Post L=3500 M.S, M.L

SS350



Plaque anti-
encastrement
PC25



Extracteur de
poteaux
PLJ1



Outil d'ouverture de
poteau
POT1



Protecteur
de poteau
PCP 1



Goupille de fixation
StapleLok-SL5
Numéro d'article : 500123



DEMEX

SET BOUNDARIES

CONTACT

info@demex.se

0371-33 540

www.demex.se

05.2024