



Poteau VIKING CLIP






Poteau VIKING CLIP

Le **poteau Viking Clip** est la solution de sécurité idéale. Polyvalent, il s'associe parfaitement aux panneaux Viking Light, Medium, Robust, Safe et Guard, garantissant une sécurité inégalée pour tous vos besoins. Il rend la pose de panneaux facile notamment lorsque les terrains sont en pente dû à ses clips qui peuvent se mettre à n'importe quelle hauteur. Son chapeau est également conçu afin de faciliter la pose de panneaux grâce à ses crochets qui maintiennent le panneau en place.



AVANTAGES PRINCIPAUX

- ☑ Poteau symétrique qui le rend esthétique
- ☑ Pour les terrains inclinés :
espacement de 2,5 cm
- ☑ Plaques de soubassement
adaptées en stock
- ☑ Hauteur totale jusqu'à 3000mm



Le **revêtement NANO** est une technologie spéciale qui augmente les performances d'adhérence du revêtement à la surface métallique et crée des pores de tailles NANO. Grâce à cette nouvelle technologie, la peinture statique adhère mieux au métal et forme une couche protectrice.



RAL
7016



RAL
6005

**D'AUTRES COLORIS
DISPONIBLES SUR
DEMANDE**



Caractéristiques techniques

- **Hauteurs** : 1 100 mm à 2500 mm
- **Section du Poteau** : 70 x 44 mm
- **Feuillard** en acier galvanisé
- **Épaisseur** : 1,25 mm
- **Pour les pentes** : pas de 25 mm
- **Revêtement NANO** + thermolaquage polyester
- **Système à clips** : sécurité presque invisible
- **Options** : Platine à manchonner




ACCESSOIRES

- ☑ Système de fixation sécurisé : clips métalliques plastifiés avec trou. Pour une sécurité renforcée, il est possible d'ajouter un boulon M6 x 50 mm, une rondelle M6 en inox et un écrou autocassant M6 en option.
- ☑ Fixation en métal ou nylon
- ☑ Pince à clipser Viking Fix
- ☑ Platine à manchonner
- ☑ Bavolet à emboîter (*L ou V*)

DIMENSIONS DES POTEAUX

Hauteur des panneaux	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1530 mm	1730 mm	1930 mm
Hauteur du poteau sur platine	700 mm	900 mm	1100 mm	1300 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Hauteur du poteau à sceller	1100 mm	1300 mm	1600 mm	1800 mm	2100 mm	2300 mm	2500 mm



**POTEAU TUBULAIRE
AVEC UN PROFIL EN H
À SCELLER OU SUR PLATINE**





SET BOUNDARIES

4 Allée des Pins
07800 BEAUCHASTEL

info@demexfr.com
tél. **04 75 82 26 86**

www.demexfr.com